



Knowledgebase > Guides and Articles (Other Language - 中国人)) > 火狐扩展 (CS)

火狐扩展 (CS)

Michael B - 2021-08-16 - Guides and Articles (Other Language - 中国人))


Firefox 设置:

您将了解如何安装和开始使用扩展，以在通过 Firefox 浏览网络时获得保护！

第 1 步：安装


首先，点击 [此

处](<https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/private-internet-access-ext/>) 的链接来访问 Firefox 加载项页面，再点击 Add to Firefox 添加至 Firefox。




第 2 步：允许安装

浏览器旁边会显示一个弹出式对话框，请点击 Add 添加）。




第 3 步：允许运行扩展

接下来，右上方会出现第三个弹出式对话框：选中“Allow this extension to run in Private Windows”（允许此扩展在私密窗口中运行），然后点击“Okay, Got It”（好的）。




第 4 步：扩展外观

添加了 PIA 扩展后，它会显示在右上方。




第 5 步：登录

接下来，点击红色 PIA 图标，再输入您的凭据并登录。




第 6 步：连接


登录后，点击开关按钮来启用连接。



要确认您已在保护之中，可以访问 [PIA 网站](https://www.privateinternetaccess.com/pages/buy-vpn?gclid=EALaQoChM97aE7852gMaBC2mhQFGEAAYASAAEgOUPD_BwE) 并顶栏中显示“You are Protected by PIA”（您已受到 PIA 保护）。



您可以点击扩展菜单右上角的三圆点图标来访问额外功能：



如果您对扩展设置进行了任何更改，请务必断开并重新连接以保存更改。

安全性：

Block WebRTC IP Detection（阻止 WebRTC IP 检测）：在使用 WebRTC 时，防止 Chrome 泄露您的公开和私密 IP 地址。建议您不要禁用此选项。

Browse websites using HTTPS（使用 HTTPS 浏览网站）：在离开您的浏览器前，自动将使用未加密连接 (HTTP) 的受支持网站或链接转换为更为安全的 HTTPS 连接。促成此功能的是 HTTPS Everywhere 和 EFF

隐私：

Disable network prediction（禁用网络预测）：禁止 Chrome 使用网络预测功能，从您访问的页面上找到的内容预解析 DNS 查询并预获取网页。

跟踪：

Tracking Protection（跟踪保护）：防止浏览器通过提供您的电脑信息来识别您，并阻止对特定浏览器 API 的访问。

Fingerprint protection（指纹保护）：阻止对已知参与跨站用户跟踪的域的请求。<https://wiki.mozilla.org/Security/Fingerprinting>

Disable website referrer（禁用网站引荐）：禁止 Chrome 在用户点击链接时将当前网页地址发送至其他网页。


Disable hyperlink auditing（禁用超链接审查）：禁用超链接审查这项近期推出的 HTML 功能，该功能可在您点击链接时通知跟踪和分析服务。

Remove UTM parameters（删除 UTM 参数）：从您点击的 URL 中删除 Urchin Tracking Model (UTM) 参数。UTM 参数可用来跟踪有关您访问网站的信息。

Remove FBCLID parameters（删除 FBCLID 参数）：从 Facebook 出站链接中删除 Facebook FBCLID 参数。FBCLID 参数可用来跟踪有关您访问网站的信息。

PIA MACE□PIA MACE 通过屏蔽恶意内容、跟踪程序和广告来帮助保护您的隐私与安全。

您可以点击扩展菜单右上角的三圆点图标来访问扩展设置：



扩展：

Always active settings□始终启用设置）：使设置始终保持启用状态，不论是否连接了代理。

Dark Theme□深色主题）：为扩展启用颜色较深的主题，以便在光线不足环境中使用。

Debug mode□调试模式）：将消息写入调试日志中。按 Ctrl 键加 D 键可显示调试日志。

UI Language□界面语言）：扩展在显示文本时所使用的语言。

Bypass List□绕过列表）：

如果您在访问阻止 PIA 扩展的网站时遇到问题，您可以通过这项功能将网站添加到从扩展排除的列表中。务请注意，对 Bypass List□绕过列表）中所找到网站的请求会使用不受 PIA 保护的直接连接。

如果遇到任何问题或有任何疑问，请随时通过上方的 **Contact Us**□联系我们）向我们的支持团队提交工单。

Smart Location（智能定位）：

您可以通过这项功能设置任何URL，这样在访问这个地址时会连接到您为智能定位选择的服务器，而不管您当前连接了哪一服务器。

例如：您可能连接了芝加哥服务器，但每当您访问 privateinternetaccess.com 时，扩展会自动切换为连接拉斯维加斯服务器。如果您在访问 privateinternetaccess.com 这个标签页会连接到拉斯维加斯服务器。所有其他标签页会连接到芝加哥服务器。

